

zzgl. 4 Anteile Wasser -
 $2g \times 4 = 8g$

Bei mutterloser Aufzucht: Mammilac

Geburtsgewicht 100 g

Woche	Tag	Soltzunahme	Gewicht g	Milchbedarf Prozent d. Lebend-Gew.	Tränke #	Mammilac- bedarf g	Mammilac pro Woche g	Mammilac Durchschnitt pro Tag g
1	1		100	15%	15	3,0		
	2	7%	107		16	3,2		
	3	7%	114		17	3,4		
	4	7%	123		18	3,7		
	5	7%	131		20	3,9		
	6	7%	140		21	4,2		
	7	7%	150		23	4,5		
2	8	6%	159	16%	25	5,1		
	9	6%	169		27	5,4		
	10	6%	179		29	5,7		
	11	6%	189		30	6,1		
	12	6%	201		32	6,4		
	13	6%	213		34	6,8		
	14	6%	226		36	7,2		
3	15	4,50%	236	12%	28	5,7		
	16	4,50%	246		30	5,9		
	17	4,50%	258		31	6,2		
	18	4,50%	269		32	6,5		
	19	4,50%	281		34	6,7		
	20	4,50%	294		35	7,1		
	21	4,50%	307		37	7,4		
4	22	4%	319	10%	32	6,4		
	23	4%	332		33	6,6		
	24	4%	345		35	6,9		
	25	4%	359		36	7,2		
	26	4%	374		37	7,5		
	27	4%	389		39	7,8		
	28	4%	404		40	8,1		
5	29	4%	420	10%	42	8,4		
	30	4%	437		44	8,7		
	31	4%	455		45	9,1		
	32	4%	473		47	9,5		
	33	4%	492		49	9,8		
	34	4%	511		51	10,2		
	35	4%	532		53	10,6		

Bedarf für 4 Wochen: 164,5 g Mammilac

Bedarf: Gewicht in g x 1,65 zzgl. max 20 %

z.B. 500 g: $500g \times 1,65 = 825g$

 Prpic IWEST-Tierernährung
 Zum Acker 7
 57638 Obernau

fätt2.wks